

LAN対応 デマンド監視盤

ISS-0A

一体型
オープン価格

energy management system

無線LAN・PLC対応
配線工事不要



構内ネットワークを
利用して、どこでも
デマンド監視



主な特徴

- 見やすい7(4.3)型タッチパネルで、判りやすいデマンド監視
- ネットワークに接続して、どのパソコンからでもデマンド監視(遠隔監視ソフト Remote - HMIが必要です)
- 無線LANやコンセント通信を利用して、配線工事なしで設置できる
- エアコン集中リモコンに接続して、自動デマンド制御ができます。
- 監視盤4台まで増設可、スマートフォン対応、メール発信(2025年秋予定)

※1. デマンド・パルスセンサ、サブ電力量センサは別売です。
※2. 遠隔監視ソフト Remote - HMIが必要です。


仕 様

一般仕様	電源	AC 100~240V 50/60Hz 32W
	本体外形寸法・質量	外形(mm):300(W)×300(H)×140(D)
入力	パルス検出部	電力1点(50,000pulse/kWh または 0.01kWh/Pulse) 時限1点
出力	タッチパネル	7型ワイド(800x480ドット) または 4.3型(480x272ドット)
	警報出力	予報、注意報、限界報、累積注意、累積限界、警報ブザー
その他	データ保存量	本体:デマンドデータ4ヶ月分+12ヶ月分 USBメモリ:デマンド、サブ電力30CHデータを5年以上保存
	内部時計	クォーツ時計 7日停電補償 SNTP機能あり

メイン画面



増設デマンド表示器



卓上デマンド警報器



デマンド監視パソコン



ISS-0Aの主な画面表示

メイン2



メイン(2)



月別電力量グラフ(5年間)



予報



注意報



限界報



確定電力(正常)




確定電力(超過)



メニュー




最大電力



1日デマンド・データ



1日デマンドグラフ



「安全に関するご注意」 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「取扱説明書」や「製品仕様書」を合わせてお読みください。

開発・製造元

取扱い店



iss-system.jp



石井電気システム株式会社

〒520-1217 滋賀県高島市安曇川町田中566

TEL: 0740-33-7410 FAX: 0740-33-7411

E-Mail : info@ishiidenki-system.com

※本カタログの記載事項は2025年4月時点の内容です。

※掲載した内容は、製品改良のため予告なく変更する場合があります。 2025-04